невские весы

Прайс-лист группы компаний «Невские Весы» на крановые, фасовочные, лабораторные весы, датчики и гири от 03.04.2023г.



Группа компаний «Невские весы» с 1999 года разрабатывает и производит весоизмерительное оборудование.

Всё весовое оборудование имеет свидетельства об утверждении типа измерения в России, Белорусии, Казахстане, декларации о соответствии ТС. Компания имеет аккредитацию в области обеспечения единства измерений, выданную Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация». Завод является членом «Российской ассоциации производителей весоизмерительной техники».

Среди ключевых заказчиков весового оборудования ГК «Невские весы»: АО «ПО «Севмаш», ПАО «СургутНефтеГаз», «Велесстрой», ДСК «Автобан», дочерние предприятия ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», «Хендэ Мотор СНГ», АО «ОТЭКО», строительно-монтажные управления «Метростроя», ГК «ИКЕА», компания «Мираторг», племенные хозяйства различных регионов страны и многие другие.

Помимо крановых и фасовочных, мы производим автомобильные, железнодорожные, платформенные и животноводческие весы.

Телефон: 8 800 775 84 02
Email: sale@vesservice.com
Сайт: vesservice.com
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4

Все цены в данном прайсе указаны в рублях и включают НДС 20%

Крановые весы

Крановые весы ВСК-А

Легкие весы массой 3,3 кг для работы в помещениях.
Оснащены вращающимся крюком.
Отличаются широким диапазоном термокомпенсации от -30 до +40°С и функцией суммирования. Весы сигнализируют о перегрузке, превышающей НПВ на 10%. Яркий светодиодный индикатор, высота цифр 30 мм.
Время взвешивания не превышает 5 с. В весы встроен аккумулятор (зарядное устройство входит в комплект), время работы от полностью заряженного аккумулятора 50 ч.

Модель	Нагрузка, кг	d, кг	Грузоподъемность крюка, кг	Цена
ВСК-300А	300	0,1	2000	11 990 р.
ВСК-500А	500	0,2		13 400 р.
ВСК-1000А	1000	0,5		14 990 р.

Крановые весы ВСК-В, ВД

Крановые весы серии ВСК-В производятся заводом «Невские весы» более 10 лет и представляют собой подвесное весоизмерительное оборудование, отличающееся от других типов весов компактностью и простотой обслуживания.
В весах используется долговечный аккумулятор, который позволяет подвесить устройство к крюку крана и работать без подзарядки до 60 часов. Зарядное устройство поставляется в комплекте.
Яркий дисплей с циферблатом зеленого цвета и крупными цифрами высотой 37 мм.
Весы ВСК-В надежно защищены от дождя и брызг, что позволяет проводить взвешивание грузов как в помещениях, так и на улице.
В комплекте с весами идет пульт дистанционного управления, что позволяет полноценно работать с устройством на расстоянии до 20 м.

Модель	Нагрузка, кг	d, кг	Грузоподъемность крюка/скобы, кг	Цена
ВСК-2000В	2000	1	5 000 / 8 500	29 990
ВСК-3000В	3000	1	5 000 / 8 500	29 990
ВСК-5000В	5000	2	7 000 / 9 500	38 940
ВСК-10000В	10 000	5	11 000 / 13 500	49 990

Крановые весы МК-Д

Служат для использования в экстремальных климатических и производственных условиях. Весы состоят из грузоприемной части и пульта дистанционного управления, оснащенного светодиодным дисплеем и разъемом для подключения к компьютеру.
Крановые весы МК-Д являются съемным грузозахватным приспособлением, что позволяет транспортировать груз при помощи весов. Прочный металлический корпус, сваренный из двух толстостенных труб, выдерживает сильные удары и падения.

Модель	Нагрузка, кг	d, кг	Высота с прицеп. приспособ., мм	Масса, кг	Цена
МК-1000Д	1000	1	550	10	71 500 р.
МК-2000Д	2000	1	550	11	82 000 р.
МК-3000Д	3000	1	620	13	85 200 р.
МК-5000Д	5000	2	750	15	98 900 р.
МК-10000Д	10000	5	970	27	114 500 р.
МК-15000Д	15000	5	1120	40	134 900 р.
МК-20000Д	20000	10	1220	50	166 300 р.
МК-30000Д	30000	10	1400	80	247 000 р.
МК-50000Д	50000	20	1700	158	331 900 р.

Крановые весы МК-Д (ВТ)

Данные весы являются модификацией модели МК-Д с теми же характеристиками.
Поставляются в комплекте с Android смартфоном вместо классического пульта. Android смартфон имеет IP68 (водонепроницаемый, ударопрочный), дальность работы до 70м. Имеет функции оздания протокола взвешивания, сохранения протокола в памяти смартфона,
отправки по e-mail.

Модель	Нагрузка, кг	d, кг	Высота с прицеп. приспособ., мм	Масса, кг	Цена
МК-1000Д (ВТ)	1000	1	550	10	71 500 р.
МК-2000Д (ВТ)	2000	1	550	11	82 000 р.
МК-3000Д (ВТ)	3000	1	620	13	85 200 р.
МК-5000Д (ВТ)	5000	2	750	15	98 900 р.
МК-10000Д (ВТ)	10000	5	970	25	114 500 р.
МК-15000Д (ВТ)	15000	5	1120	38	134 900 р.
МК-20000Д (ВТ)	20000	10	1220	48	166 300 р.
МК-30000Д (ВТ)	30000	10	1400	78	247 000 р.
МК-50000Д (ВТ)	50000	20	1700	156	331 900 р.

Опции к крановым весам МК-Д

Дополнительные комплектующие	
Пульт-смартфон	11 820 р.
Ударопрочный ПДУ с дисплеем	16 550 р.
Съемный аккумулятор	4 730 р.
Термозащищенное исполнение с индикацией температуры	42 530 р.
Стропы	По запросу
Увеличенное стропильное кольцо	По запросу
Загрузка данных контрагентов и номенклатуры	7 850 р.
Суммирование показаний	7 100 р.

Крюк с вертлюгом		
	Нагрузка, т	Цена, руб.
	1	1 600
	2	2 300
	3	3 200
	5	4 000
	10	9 400
	15	12 000

Батареи	Серия	Цена, руб.
Батарея 5KR-17/42-1200 (в грузоприемную часть)	МК-Д	4 640
Батарея 5KR-23/42-1700 (в пульт-приемоиндикатор)	МК-Д	4 640
Батарея 8KR-17/42-1700 (в пульт-приемоиндикатор) СТАРАЯ	МК-Д	5 210
Съемная батарея 5KR-23/42-1700 (в пульт-приемоиндикатор)	МК-Д	5 400
Батарея литий-ионная (в грузоприемную часть)	МК-Д/ МК-Д (ВТ)	5 580
Батарея литий-ионная	МК-Д (ВТ)	4 640
Электронные платы	**Серия**	**Цена, руб.**
Электронная плата передатчика крановых весов	МК-Д/ МК-Д (ВТ)	4 640
Электронная плата приемника крановых весов	МК-Д	5 210
Зарядное устройство	**Серия**	**Цена, руб.**
Зарядное устройство ChALi 220-7,2-500	МК-Д/ МК-Д (ВТ)	1 470
Блок питания AC-220-S-12- 400	МК-Д	1 050
Приемоидикатор (пульт, ПДУ) и ЗИП к нему	**Серия**	**Цена, руб.**
Приемоиндикатор	МК-Д	19 380
Панель приборов (узкая)	МК-Д	470
Панель приборов	МК-Д	650

Фасовочные весы

Фасовочные весы ВСП-1

Служат для осуществления учетных и технологических операций с небольшими грузами в различных отраслях промышленности и торговли.
Компактные размеры этих весов делают их незаменимыми для взвешивания небольших предметов и ингридиентов, а надежная конструкция повышает их долговечность.

Модель	Нагрузка, кг	d, кг	Размер платформы мм	Цена
ВСП-0,6/0,1-1	0,6	0,1	135x135	4 960р.
ВСП-1/0,2-1	1	0,2	135x135	4 960р.
ВСП-3/0,5-1	3	0,5	135x135	4 960р.

Лабораторные весы

Лабораторные весы серии ВМ, ВМ-II

Серия ВМ	Модель	Макс, г	Мин, г	d, г	e, г	Платформа, мм	Цена, руб.
	ВМ153 ВМ153М ВМ153М-II	150	0,02	0,001	- - 0,01	Ø116	36 000 46 800 46 800
	ВМ213 ВМ213М ВМ213М-II	210	0,02	0,001	- - 0,01	Ø116	36 000 48 000 48 000
	ВМ313 ВМ313М ВМ313М-II	310	0,02	0,001	- - 0,01	Ø116	40 440 49 200 49 200
	ВМ510Д ВМ510ДМ ВМ510ДМ-II	210/ 510	0,02/ 0,5	0,001/ 0,01	- - 0,01/0,1	Ø116	40 440 49 200 49 200
	ВМ512 ВМ512М ВМ512М-II	510	0,5	0,01	- - 0,1	Ø116	31 920 40 850 40 850
	ВМ1502 ВМ1502М-II	1500	0,5	0,01	- 0,1	145x125	36 000 48 000
	ВМ2202 ВМ2202М-II	2200	0,5	0,01	- 0,1	145x125	39 960 49 200
	ВМ5101 ВМ5101М – II	5100	5	0,1	- 1	145x125	31 920 45 600
	ВМ6101 ВМ6101М - II	6100	5	0,1	- 1	335x240	85 500 105 450
	ВМ12001 ВМ12001М – II	12000	5	0,1	- 1	335x240	92 625 106 875
	ВМ24001 ВМ24001М – II	24000	5	0,1	- 1	335x240	99 750 117 563
	ВМ24001 для поверки гирь 20 кг М1 по ГОСТ OIML R111-1-2009	24000	5	0,1	-	335x240	104 025

Весы лабораторные премиум класса. Max число поверочных делений до 31 000. 3 года гарантии.

Способы юстировки в зависимости от модели:

- **ВМ...М-II** – Автоматическая юстировка встроенной гирей
- **ВМ...М** – Два режима "JUSt 1" (стабильные условия) и "JUSt 2" (нестабильные условия) - автоматическая и полуавтоматическая юстировка встроенной гирей. "JUSt 0" - режим полуавтоматической юстировки встроенной гирей с возможностью юстировки внешней гирей по действительному значению массы.
- **ВМ...** – юстировка внешней гирей по действительному значению массы. Гиря в комплект не входит и приобретается отдельно.

Отличия между ВМ-II и ВМ состоят в различном нормировании погрешностей и в блокировке в ВМ-II возможности юстировки внешней гирей. Для ряда технологических процессов выбор весов ВМ более целесообразен с точки зрения точности и экономии. Оба типа весов разрешены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, первичная поверка выполняется ФБУ «Тест-Санкт-Петербург».

Весы серии ВМ и ВММ сделаны по ТУ 4274-003-58887924-2007 Весы серии ВММ-II сделаны по ГОСТ Р 53228-2008.

Аналитические и лабораторные весы серии АВ

Серия АВ	Модель	Max (НПВ), г	d, мг	Юстировка / гиря **	Цена, руб.
	АВ60М-01А АВ60М-01 АВ60М-01С	60	0,1	АВТО	158 400 160 800 174 000
	АВ120М-01А АВ120М-01 АВ120М-01С	120	0,1	АВТО	176 400 181 200 198 000
	АВ210М-01А АВ210М-01 АВ210М-01С	210	0,1	АВТО	219 600 224 400 247 200
	АВ310М-01А АВ310М-01 АВ310М-01С	310	0,1	АВТО	242 400 247 200 265 200
	АВ600М-1 АВ600М-1С	600	1	АВТО	204 000 224 000
	АВ1200М-1 АВ1200М-1С	1200	1	АВТО	247 200 265 200

Класс точности по OIML R76-1-2011 – I Специальный
3 года гарантии.
Корпус весового блока из нержавеющей стали. Титановая весоизмерительная ячейка. Нижний подвес.
Возможность удалить индикаторный блок от весового на расстояние до 5 метров.

- **«С»** – исполнение с повышенной защитой от коррозии.
- **«А»** – витрина второго типа (белая).
- **«М»** – встроенная гиря.

Три режима юстировки:
1- Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешних условий и через определенный интервал времени (Заводская установка).
2- Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей по команде оператора.
3- Полуавтоматическая юстировка внешней гирей.
Весы АВ без встроенной гири изготавливаются по заказу.

Гири

Наименование	E2	F1	F2	M1 нерж. сталь	M1 цинк	M1 тяж. серия
2000 кг			по запросу	по запросу	по запросу	396 960 р.
1000 кг			по запросу	по запросу	по запросу	246 000 р.
500 кг		по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	127 200 р.
200 кг		по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	58 800 р.
100 кг		по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	35 400 р.
50 кг	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	20 400 р.
20 кг	174 720 р.	90 720 р.	86 340 р.	55 506 р.	27 168 р.	6 900 р.
10 кг	86 400 р.	66 216 р.	58 896 р.	32 578 р.	15 876 р.	4 680 р.
5 кг	64 440 р.	47 616 р.	42 624 р.	21 609 р.	9 480 р.	
2 кг	33 120 р.	24 324 р.	22 284 р.	12 105 р.	5 868 р.	
1 кг	26 748 р.	18 000 р.	15 168 р.	7 630 р.	4 284 р.	
500 г	20 880 р.	14 040 р.	10 680 р.	5 505 р.	3 360 р.	
200 г	13 644 р.	10 080 р.	8 040 р.	4 277 р.	2 964 р.	
100 г	11 988 р.	7 644 р.	6 528 р.	3 828 р.	2 508 р.	
50 г	10 644 р.	6 216 р.	5 004 р.	3 485 р.	2 340 р.	
20 г	8 820 р.	5 760 р.	4 284 р.	3 036 р.	2 100 р.	
10 г	8 424 р.	5 460 р.	4 080 р.	2 878 р.		
5 г	7 836 р.	5 208 р.	3 984 р.	2 812 р.		
2 г	7 596 р.	5 088 р.	3 888 р.	2 759 р.		
1 г	7 200 р.	4 896 р.	3 780 р.	2 706 р.		
мг	6 744 р.	4 596 р.	3 276 р.	1 703 р.		
			Наборы			
1 мг - 500 мг	72 840 р.	49 644 р.	35 338 р.	18 396 р.		
1 мг - 100 г	135 876 р.	90 336 р.	67 188 р.	40 572 р.	36 888 р.	
1 мг - 500 г	176 820 р.	119 412 р.	89 928 р.	52 524 р.	44 784 р.	
1 мг - 1 кг	199 560 р.	134 712 р.	102 816 р.	59 016 р.	48 432 р.	
1 мг - 5 кг	310 632 р.	216 528 р.	176 940 р.	97 956 р.	66 456 р.	
1 мг- 10 кг	384 072 р.	272 820 р.	226 992 р.	125 652 р.	79 956 р.	
10 мг - 1 кг	176 628 р.	119 076 р.	91 680 р.	53 220 р.	42 636 р.	
10 мг - 5 кг	287 712 р.	200 904 р.	165 792 р.	92 172 р.	60 672 р.	
10 мг - 10 кг	361 152 р.	257 184 р.	215 856 р.	119 856 р.	74 172 р.	
1 г - 100 г	74 988 р.	48 564 р.	37 740 р.	25 944 р.	21 816 р.	
1 г - 500 г	114 384 р.	76 788 р.	59 832 р.	37 224 р.	29 028 р.	
1 г - 1 кг	138 456 р.	92 988 р.	73 488 р.	44 088 р.	32 880 р.	
1 г - 5 кг	256 068 р.	179 628 р.	151 956 р.	85 332 р.	51 984 р.	
1 г - 10 кг	333 828 р.	239 220 р.	204 972 р.	114 648 р.	66 264 р.	
1 кг - 5 кг	149 568 р.	108 552 р.	97 248 р.	50 784 р.	24 228 р.	
1 кг - 10 кг	231 648 р.	171 456 р.	153 204 р.	81 732 р.	39 312 р.	
			Корзина поверочная			
КП-П-10 кг		180 000 р.	168 000 р.			
КП-П-20 кг		289 800 р.	279 600 р.			
КП-П-100 кг		490 980 р.	480 000 р.			
			Гиря модульная			
100 кг		264 000 р.	258 000 р.			
200 кг		528 000 р.	516 000 р.			
500 кг		1 320 000 р.	1 290 000 р.			
1000 кг		2 640 000 р.	2 580 000 р.			

Примечание: Все цены на гири указаны с учетом поверки, кроме M1: 50кг, 100кг и 200кг (поверка на них + 8 000 р.)

Датчики

Наименование	Цена, руб
Датчик SQB-A-C3-6-5-100kg (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-200kg (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-300kg (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-500 кг (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-1t (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-1,5t (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-2t (с опорой, пластиной)	4 480
Датчик SQB-A-C3-6-5-2.5 t (с опорой, пластиной)	5 350
Датчик SQB-A-C3-6-6-3t (с опорой, пластиной)	7 005
Датчик SQB-A-C3-6-6-5t (с опорой, пластиной)	7 400
Датчик SQB-A-C3-6-6-10t (с опорой, пластиной)	11 500
Датчик SQB-A-C3-6-5-1t (без опоры, пластиной)	7 150
Датчик SQB-SS-C3-6-5-100kg (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-200kg (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-250kg (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-300kg (с опорой, пластиной)	7 700
Датчик SQB-SS-C3-6-6-500kg (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-1t (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-1,5t (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-2t (с опорой, пластиной)	10 700
Датчик SQB-SS-C3-6-5-3 t (с опорой, пластиной)	11 150
Датчик ZSFY-A-6-14-20t (с узлом встройки)	13 500
Датчик ZSFY-A-6-14-20t (без узла встройки)	11 380
Датчик ZSFY-A-6-14-30t (с узлом встройки)	13 040
Датчик ZSFY-A-6-14-30t (без узла встройки)	11 380
Датчик ZSFY-SS-4-14-20t (с узлом встройки)	20 030
Датчик ZSFY-SS-14-30t (с узлом встройки)	28 750